

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Hemelwaterverordening
Datum B&W Besluit:	11 december 2018
Vergaderdatum:	29 januari 2019
Registratienr.:	RA.18.069
Opsteller:	Michel Sikkes
Portefeuillehouder:	Wethouder P. van de Noort

Voorstel

Te besluiten om:
de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden vast te stellen waarmee de gemeente handhavend kan optreden tegen illegale lozingen van hemelwater op druk- en vacuümriolering.

Inleiding

Op 20 december 2016 is het Gemeentelijk Rioleringsplan Reusel de Mierden 2017-2021 (verder GRP) vastgesteld.

Eén van de aandachtspunten voor de planperiode 2017-2021 is de aandacht voor de problematiek rondom futaansluitingen op de drukriolering. Hierbij wordt de mogelijkheid tot het opstellen van een hemelwaterverordening genoemd.

Beoogd doel

Op grond van artikel 10.32a Wet milieubeheer kunnen gemeenten een Hemel- en grondwaterverordening (verder Verordening) vaststellen. Het doel van de Verordening is het vastleggen van beleid ten aanzien van hemel- en grondwater binnen de gemeente Reusel de Mierden.

Zonder Verordening is slechts de nationale wet- en regelgeving van toepassing, waarbinnen bepaald is dat de gemeente de zorgplicht heeft ten aanzien van hemelwater en grondwater. Ten aanzien hemelwater is wettelijk bepaald dat de perceeleigenaar dit hemelwater, voor zover redelijkerwijs mogelijk, op eigen perceel dient te houden. De Verordening geeft invulling aan de gemeentelijke wens en visie ten aanzien van de omgang met hemelwater en grondwater.

Met de vaststelling van de Verordening, en het Gebiedsaanwijzingsbesluit, wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplichten ten aanzien van hemel- en grondwater.

Argumenten

1. *Het zorgt voor een optimalisering van de (druk)riolering*

In het GRP zijn verschillende speerpunten voor de planperiode 2017-2021 opgenomen. Optimalisering van de drukriolering is één van deze speerpunten. In de praktijk blijkt dat een significante hoeveelheid foute aansluitingen van hemelwater aanwezig is. Deze futaansluitingen leiden tot veel storingen, hoge energiekosten en veel druk op de personele formatie (calamiteitendienst).

Door middel van het opstellen van een hemelwaterverordening wordt invulling gegeven aan de wens om ongewenst hemelwater te weren van riolering die hiervoor niet bedoeld is. Mechanische riolering (druk- en vacuümriolering) is hier een duidelijk voorbeeld van. De capaciteit van mechanische riolering is berekend op huishoudelijk afvalwater en niet op lozingen van hemelwater.

Door lozingen van hemelwater op riolering die hiervoor niet bedoeld is ontstaan verschillende problemen, zoals problemen bij hevige regenval, risico op wateroverlast (op straatniveau, maar ook op perceelniveau en in woningen en andere panden), slijten de rioolvoorzieningen eerder en wordt schoon water verpompt naar de zuivering. Al deze problemen leiden tot hogere kosten voor de gemeente. Wateroverlast leidt tot ontevreden burgers en klachten die in behandeling genomen te worden. Bij slijtage van de rioolvoorzieningen dient er meer onderhoud gepleegd te worden en dienen onderdelen en gemalen eerder vervangen te worden. Het verpompen en zuiveren van schoon hemelwater dat onterecht bij de zuivering terecht komt leidt tot hogere energie- en verbruikskosten. Naast de directe kosten wordt ook de personele druk hoger, waardoor uiteindelijk ook de financiële lasten verhoogd wordt.



Het inzetten van een communicatietraject om aan te sturen op een vrijwillige, eigen aanpak van aangesloten hemelwater op de drukriolering is hierbij de geambieerde eerste stap. Indien zou blijken dat het communicatietraject op zich onvoldoende effect zou hebben is het vaststellen van een hemelwaterverordening een eerste volgende stap in het traject. Gelet op de bekende problemen, in combinatie met te verwachten problemen door het veranderende klimaat is het gewenst het gemeentelijk beleid vast te leggen in een Verordening.

2. Foutieve aansluitingen hemelwater kunnen worden aangepakt

Een hemelwaterverordening vormt de juridische stok achter de deur bij het oplossen van ongewenste foute aansluitingen van hemelwater op riolering die hiervoor niet bedoeld is.

Door een hemelwaterverordening vast te stellen kan zowel preventief als in geval van calamiteiten doeltreffend gehandeld worden. Het gemeentelijk beleid is dan immers duidelijk en reeds vastgesteld. Dit voorkomt geregeld naderhand.

3. Het bevordert de doelmatige inzet van de financiële middelen

De inzet van financiële middelen om de exacte aansluitingen op te sporen is zonder Verordening beduidend minder doelmatig dan met Verordening, omdat op basis van de Verordening vervolgstappen genomen kunnen worden. Het vaststellen van de Verordening vormt dan ook een basis voor het gericht uitvoeren van onderzoeken en vervolgstappen, waar deze zonder Verordening slechts vrijwillig kunnen plaatsvinden.

4. Grondwaterlozingen vallen ook onder de Verordening

De Verordening ziet naast hemelwater ook op grondwater. Binnen de gemeente zijn geen grote problemen met grondwater. Door middel van de Verordening kunnen ongewenste lozingen van grondwater op riolering die hier niet voor bedoeld is aangepakt en voorkomen worden, ook al zijn deze incidenteel.

5. De Verordening anticipeert op de Omgevingswet

Een ander argument is het anticiperen op de Omgevingswet. Hierbij ontstaat de verplichting tot het opstellen van een omgevingsvisie, kunnen omgevingsprogramma's opgesteld worden en komen de gemeentelijke regels in het omgevingsplan. Verordeningen vastgesteld voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en bijbehorende onderdelen worden vanzelf onderdeel van het omgevingsplan. Dit scheelt extra werk ten aanzien van de overgang naar de Omgevingswet.

Consequenties

Na de vaststelling van de Verordening is er gemeentelijk beleid vastgesteld ten aanzien van de omgang met hemelwater. Hierdoor kunnen ongewenste lozingen van hemelwater op riolering die hier niet voor bedoeld is aangepakt en voorkomen worden.

Financiën

Ten aanzien van de financiën en ontwikkeling rioolheffing is de basis gelegen in het GRP. De Verordening brengt hier geen veranderingen in.

Samen Doen

Ten aanzien van het vaststellen van de Verordening is er geen beroep op andere actoren nodig.

Vervolg

Na de vaststelling van de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden dienen gebieden aangewezen te worden waarvoor de Verordening geldt. Deze gebieden worden opgenomen in een Gebiedsaanwijzingsbesluit.

Tegelijkertijd met de Verordening is het Gebiedsaanwijzingsbesluit gemeente Reusel de Mierden opgesteld. In dit Gebiedsaanwijzingsbesluit worden in het bijzonder de gebieden, categorieën, termijn en inwerkingtreding vastgelegd. Het Gebiedsaanwijzingsbesluit is een bevoegdheid van het college en zal na vaststelling van de Verordening eerst als ontwerp en later definitief worden vastgesteld.

Bijlagen

Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden

het college van burgemeester en wethouders,

T. Thijs
secretaris (wnd.)

J. Eugster
burgemeester (wnd.)

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	29 januari 2019
Onderwerp:	Hemelwaterverordening
Registratienummer:	

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018

Besluit

vast te stellen de:

Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden

De raad der gemeente van de gemeente Reusel de Mierden.

Gezien het voorstel van het college;

gezien het advies van 11 december 2018;

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

overwegende, dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater;

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer toe doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool;

overwegende dat het rioleringsbeleid is neergelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017-2021 zoals vastgesteld door de raad op 20 december 2016;

besluit vast te stellen de

Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- b. Beheerder van het openbare riool: het college;
- c. Lozingstoestel: een toestel bedoeld voor het brengen van een waterstroom (vuilwater, hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt;
- d. Foutaansluitingen: een toestel bedoeld voor het brengen een waterstroom (vuilwater, hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt dat de waterstroom naar een ongeschikt lozingspunt, inclusief mechanische riolering, brengt;
- e. Herstellen of opheffen van foutaansluiting; het herstellen of opheffen van een aansluiting van een lozingstoestel die tot dan toe losde op een rioolstelsel dat hier niet voor bedoeld is, waardoor de foutaansluiting opgeheven wordt
- f. Afkoppelen: Het scheiden van hemel- en grondwaterstromen van vuilwaterstromen en deze hemel- en grondwaterstromen ofwel aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool, ofwel op eigen perceel houden of verwerken.

- g. Gebiedsaanwijzing: in een nader vast te stellen gebiedsaanwijzing wordt per geselecteerd gebied binnen de gemeente Reusel de Mierden aangegeven op welke wijze omgegaan dient te worden met de wijze van afvoer dan wel verwerking van hemel- en grondwater;

Artikel 2 Lozingsverbod hemel- en grondwater

1. De beheerder van het openbare riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare vuilwaterriool.
2. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbare riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.
3. De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de 7e week van bekendmaking, met dien verstande dat per aangewezen gebied het lozingsverbod geldt vanaf de data zoals genoemd in de gebiedsaanwijzing.
4. De beheerder kan ontheffing verlenen op het verbod, bedoeld in het eerste lid, als van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater of grondwater kan worden gevegd. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
5. Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3 Strafbepaling

Overtreding van het krachtens artikel 2 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 4 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld, zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groepen van personen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden.

Aldus besloten in de vergadering van 29 januari 2019,

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster

Toelichting op de verordening

Algemeen

Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 1 januari 2008 is o.a. de Wet milieubeheer gewijzigd. In artikel 10.32a van de Wet milieubeheer is opgenomen dat gemeenteraden in het belang van de milieubescherming bij verordening regels kunnen stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in de openbare vuilwaterriolering, maar ook in het openbare hemelwaterstelsel of openbare ontwateringsstelsel. Dit is een instrument om de gemeentelijke watertaken (zorgplichten) vorm te geven. De wet geeft een bevoegdheid. Dit betekent dat gemeenten niet verplicht zijn een verordening voor het lozen van hemel- en grondwater in de riolering te hebben.

Het huidige rioleringsbeleid van de gemeente Reusel de Mierden is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan Reusel de Mierden 2017-2021 (verder GRP Reusel de Mierden 2017-2021). Hemel- en grondwaterlozingen in de riolering zijn geregeld in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah), het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Over de riolering en de aansluiting van bouwwerken op de openbare riolering staan voorschriften in het Bouwbesluit 2012 (BB). De onderhavige verordening is aanvullend en komt niet in strijd met plichten die elders zijn vastgelegd. Bij strijd zou de hogere regeling – de “lozingsbesluiten” en het Bouwbesluit – voorgaan.

Situatie I: Nieuwbouw in een bestaand bebouwd gebied waar een gebiedsaanwijzing geldt (art. 2 van deze Verordening).

Op grond van milieuregelgeving mogen particulieren en bedrijven afvloeiend hemelwater en overtollig grondwater in oppervlaktewater, in de bodem of in een rioolstelsel lozen (zie art. 2, art. 3.2 en 3.4 Blbi en art. 3.2 en 3.3 Activiteitenbesluit). Voor nieuwbouw bestaat op grond van bouwregelgeving niet de plicht – wel een mogelijkheid indien uitdrukkelijk bepaald – om de afvoer van hemelwater aan te sluiten op de openbare riolering (art. 6.18, vijfde lid, onder b BB). Dit artikel bepaalt dat B&W een aansluitvoorschrift stellen voor een hemelwaterleiding als het hemelwater “in dat stelsel of riool mag worde gebracht”. Zodra op grond van deze verordening een aanwijzingsbesluit geldt met de bepaling dat het verboden is afvloeiend hemelwater te lozen in het openbare vuilwaterriool, is een dergelijke lozing niet meer toegestaan. De gemeente zal het aansluitvoorschrift dan weigeren.

De wijze waarop het hemelwater wordt verwerkt, moet wel voldoen aan het doelvoorschrift van art. 6.15, eerste lid 1, BB: “het water moet zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen worden afgevoerd”. Dit kan bijvoorbeeld door het water in een oppervlaktewater, de bodem of een eventueel openbaar hemelwaterstelsel te lozen.

In het geval van de gemeente Reusel de Mierden is reeds beleid van toepassing dat in geval van alle nieuwbouw vuilwater- en hemelwater gescheiden dient te zijn. Nieuwe lozers van afvalwater dienen te voldoen aan de regels betreffende het lozingsbesluit (zie Bijlage B, C4 van het GRP).

In het buitengebied wordt nieuwbouw aangesloten op druk- of vacuümriolering. De lozing van hemelwater hierop is niet toegestaan.

Situatie II: Bestaande bouw is aangesloten op het openbare vuilwaterriool in een gebied waar een gebiedsaanwijzing geldt (art. 2 van deze Verordening).

Voor de bestaande bouw geldt op grond van het Bouwbesluit enkel de verplichting dat afvloeiend hemelwater zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd (art. 6.15, eerste lid, BB). Een verbod als bedoeld in deze verordening om het afvloeiend hemelwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool is hiermee niet in strijd. Het is immers mogelijk aan het doelvoorschrift van art. 6.15, eerste lid, BB te voldoen zonder het afvloeiend hemelwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool. De perceelegeenaar kan het afvloeiende hemelwater bijvoorbeeld lozen in een watergang, in de bodem of in een eventueel aanwezig openbaar hemelwaterstelsel. De gewenste situatie wordt per gebied aangegeven in de gebiedsaanwijzing of kan per maatwerkvoorschrift bepaald worden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Bouwwerk:

Een definitie van het begrip bouwwerk geeft de Wet milieubeheer niet. Deze verordening sluit aan bij de in de jurisprudentie aanvaarde definitie: “elke constructie van enige omvang van hout, steen,

metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

b. Beheerder openbaar riool:

De in artikel 2 genoemde beheerder van het openbaar riool is het college van burgemeester en wethouders. B&W kunnen hun bevoegdheden op grond van deze verordening mandateren aan een uitvoeringsorganisatie.

c. Lozingstoestel:

Een lozingstoestel is een toestel dat bedoeld is voor het brengen van een waterstroom (vuilwater, hemelwater of grondwater) naar een geschikt lozingspunt. Voorbeelden hiervan zijn:

- Vuilwaterlozingstoestel: toilet, wasbak, bad, douche, keuken, wasmachine, schrobputje;
- Hemelwaterlozingstoestel: regenpijp, terreinkolk, straatkolk, lijngoot;
- Grondwaterlozingstoestel: drainagevoorziening.

Ten aanzien van deze Verordening gaat het uitdrukkelijk om foutaansluitingen van hemelwater- en grondwaterlozingstoestellen.

d. Foutaansluitingen:

Aansluitingen en lozingen van vuilwaterlozingstoestellen op het hemelwaterriool en aansluitingen en lozingen van hemelwaterlozingstoestellen op het vuilwater riool inclusief mechanische riolering. Ten aanzien van deze Verordening gaat het uitdrukkelijk om foutaansluitingen van hemelwater- en grondwaterlozingstoestellen.

e. Herstellen of opheffen van foutaansluitingen;

Het herstellen of opheffen van een aansluiting van een lozingstoestel dat tot dan toe losde op een rioolstelsel dat hier niet voor bedoeld is, waardoor de foutaansluiting opgeheven wordt. De wijze waarop dit herstellen of opheffen geschiedt kan per situatie verschillen en wordt, waar nodig, nader uitgewerkt in de Gebiedsaanwijzing.

f. Afkoppelen;

Het scheiden van hemel- en grondwaterstromen van vuilwaterstromen en deze hemel- en grondwaterstromen ofwel aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool, ofwel op eigen perceel houden of verwerken. De wijze waarop dit afkoppelen geschiedt kan per situatie verschillen en wordt, waar nodig, nader uitgewerkt in de Gebiedsaanwijzing.

In het GRP Reusel de Mierden 2017-2021 is de gewenste situatie omschreven, namelijk een integrale en duurzame benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen.

Ten aanzien van het omgaan met (grond)wateroverlast geldt de volgende voorkeursvolgorde; het hergebruiken of infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het niet anders kan, dan pas afvoeren.

Daarnaast ziet de gemeente toe op een doelmatige invulling van het omgaan met hemelwater. Het niet aansluiten van hemelwater heeft hierbij altijd de voorkeur boven het afkoppelen (en gescheiden afvoeren).

Voorkeursvolgorde verwerking hemelwater GRP Reusel de Mierden 2017-2022

Kwalitatief

- a. (Her)gebruik van regenwater
- b. Bergen en vertraagd afvoeren naar openbare ruimte
- c. Afvoeren naar oppervlaktewater (eventueel via een hemelwaterriool)
- d. Afvoeren naar een gemengd riool (nooit naar een vuilwaterriool)

- Gebiedsaanwijzing

Met gebiedsaanwijzing wordt aangegeven voor welke gebieden de hemel- en grondwaterverordening geldt. Daarnaast wordt in de gebiedsaanwijzing de termijn aangegeven waarbinnen de lozingen van hemel- en grondwater op de openbare riolering opgeheven dienen te zijn.

Artikel 2 Lozingsverbod hemel- en grondwater

Lid 1

Het eerste lid omvat het verbod om afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen in het openbare vuilwaterriool. Dit verbod geldt dus voor zowel bestaande als nieuwe lozingen. Het lozingsverbod geldt voor alle eigenaren van bouwwerken, open erven en terreinen, voor zover deze binnen de gebiedsaanwijzing liggen en het desbetreffende besluit geen uitzonderingen bevat.

Een gebiedsaanwijzing is een besluit van algemene strekking. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbare riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

Het lozingsverbod is niet beperkt tot het bouwwerk, maar betreft ook open erf of terrein. Het verbod betreft dus het afvloeiende hemelwater dat afkomstig is van een bouwwerk en onder meer via een dakgoot, regenpijp en afvoerbuis het openbare vuilwaterriool bereikt. Maar ook het afvloeiende hemelwater dat afkomstig is van een open erf of terrein en via onder meer goten, putten en afvoerbuis het openbare vuilwaterriool bereikt. Een open erf of terrein waarin goten, kolken en putten zijn aangebracht, is bijvoorbeeld een terras, oprit, parkeerplaats of laad- en losperron.

Lid 3

Het derde lid legt een relatie met het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is op basis van art. 4.22 Wet milieubeheer verplicht voor iedere gemeente.

In het GRP Reusel de Mierden 2017-2022 is uitdrukkelijk opgenomen dat de juridische mogelijkheden ten behoeve van het tegengaan en voorkomen van foutieve aansluitingen onderzocht en zo nodig uitgevoerd wordt. Door middel van het vaststellen van de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel de Mierden wordt hier aan voldaan. In lijn met het GRP kan vervolgens gehandhaafd worden op basis van de Verordening en het Gebiedsaanwijzingsbesluit.

Bij de overgang naar de Omgevingswet wordt deze verordening onderdeel van het omgevingsplan.

Lid 4

Artikel 10.32a Wm geeft aan dat de verordening de termijn moet noemen waarbinnen de hemelwaterlozing moet zijn beëindigd.

Lid 5

In uitzonderingssituaties kan door middel van dit lid een ontheffing van het verbod gegeven worden. De gemeente kan de ontheffing onder beperkingen verlenen. Daarnaast kan de gemeente voorschriften aan een ontheffing verbinden. Een voorschrift kan betrekking hebben op onder meer het treffen van een alternatieve (tijdelijke) voorziening.

Lid 6

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, is van toepassing verklaard. De voorbereiding van een besluit duurt iets langer. Daar staat tegenover dat de bezwaarschriftenfase na het nemen van het besluit vervalt.

Artikel 3 Strafbepaling

De Wet milieubeheer kent geen strafbepaling voor overtreding van een verordening als bedoeld in artikel 10.32a. Deze wet bevat een uitgebreid systeem van bestuurlijke boete, maar dit is niet gekoppeld aan art.10.32a. Daarom is in deze verordening een zelfstandige strafbepaling opgenomen, gekoppeld aan de geldboetecategorieën van art. 23 Wetboek van Strafrecht. Gekozen is voor de geldboete van de tweede categorie als bedoeld in art. 23 Wetboek van Strafrecht. Momenteel bedraagt de geldboete van de tweede categorie maximaal € 2.250,- (voor een rechtspersoon € 4.500,-). Voor het handhaven van gemeentelijke verordeningen geldt altijd de mogelijkheid van dwangsom en bestuursdwang. De dwangsom komt voor dit type overtreding het eerst in aanmerking.

Artikel 4 Toezicht op de naleving

Toezicht op de naleving In artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt aangegeven dat onder toezichthouder wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Een persoon die aangewezen is als toezichthouder beschikt in beginsel over alle in afdeling 5.2 van de Awb opgenomen bevoegdheden. Op grond van artikel 5:14 van de Awb kunnen

deze bevoegdheden bij verordening of bij besluit van het college worden beperkt. In dit verband is tevens artikel 5:16a van de Awb van belang. Hierin staat beschreven dat een toezichthouder bevoegd is van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Het college wijst in de regel een gemeentelijke afdeling of dienst aan waarvan de ambtenaren zijn belast met het toezicht op de naleving van de verordening. Voorts kan het college (in termen van de komende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: bevoegd gezag) ambtenaren aanwijzen van andere afdelingen of diensten. Aanwijzing betekent niet dat zij tevens opsporingbevoegd zijn. Een bepaling over buitengewone opsporingsambtenaren is overbodig en in strijd met Aanwijzing 92 van de Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving. Immers, in artikel 142, eerste lid, aanhef en onder c, van het Wetboek van Strafvordering, is onder meer bepaald dat met de opsporing van strafbare feiten als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn belast de personen die bij verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving daarvan, een en ander voor zover het die feiten betreft en de personen zijn beëdigd. Aangezien buitengewone opsporingsambtenaren hun aanwijzing aan het Wetboek van Strafvordering ontlenen, is een nadere regeling niet nodig. De aanwijzing als toezichthouder is de grondslag voor de aanwijzing als buitengewoon opsporingsambtenaar. De opsporingsbevoegdheid van de buitengewone opsporingsambtenaren beperkt zich tot die zaken waarvoor zij toezichthouder zijn. Zij dienen op grond van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar aan eisen van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid te voldoen en te zijn beëdigd door de procureur-generaal.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

De tekst van artikel 10.32a Wet milieubeheer geeft de verordening geen naam. De naamgeving staat dus vrij. De naam waterverordening lijkt minder geschikt, omdat in sommige provincies een waterverordening – met geheel andere inhoud – bestaat. De naam Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater geeft het beste aan waarover de verordening gaat.

Overgangsrecht

Overgangsrecht is niet nodig, omdat niet eerder en dergelijk lozingsverbod voor afvloeiend hemelwater en grondwater bestond.

Aldus besloten in de vergadering van 29 januari 2019,

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster